

WILAYA D LA REGION SOUSS MASSA DARAA
 PREFECTURE AGADIR IDDA OUTFANANE
 COMMUNE URBAINE D'AGADIR
 PROPRIETE SOCIETE AL OMRANE AGADIR
 LOTISSEMENT AL FARAH BENSARCO - AGADIR
 LOTS- 65-66-67-68-69

OPERATION AL FADL

CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE
 D'HABITATIONS POUR LOGEMENTS PROMOTIONNELS

PLAN ETAGE - 1 -

REPERAGE ELECTRIQUE

INDICE DE MODIFICATIONS	DATE DE MODIFICATIONS	OBJET
ETABLI PAR :	MODIFIE PAR :	APPROUVE PAR :
LE : AOUT 2016	LE : AVRIL 2016	LE :
Echelle 1/100	Date - OCTOBRE 2015	PLANCHE 5/11

DINIA Chakib Architecte
 Km 5.2 Route des Zars RABAT
 Tél: 0613012926 - Tél & Fax: 037751449
 Email: dinia@chakib.ma

Les appartements hachurés sur plan ne font pas partie du programme d'habitation pour classe moyenne

Legende

- CÂBLE DE COMPTAGE
- TABLEAU ELECTRIQUE GENERAL
- INTERPHONE
- INTERPHONE SIMPLE ALLUMAGE
- INTERCAPTEUR FOUISSE
- INTERCAPTEUR TV
- INTERCAPTEUR BOITE A LETTRES ALLUMAGE
- INTERCAPTEUR BOITE A LETTRES RESEAU
- RESEAU DE COUPLANT
- Foyer lumineux ENRAFOND
- Foyer lumineux ENRAFOND
- RESEAU TV
- APPLIQUE SANITAIRE
- SONNETTE

Legende securite incendie

	Bloc Autonomie décharge de Sécurité
	Porte pare-flamme 12h +ferme porte
	Porte coupe -feu 1h +ferme porte
	Porte coupe -feu 12h +ferme porte
	Mur coupe -feu 1h
	Gaine de ventilation
	Bac à sable - 100l avec pelle
	ZPrises colonne sèche diam.45 mm
	Raccord d'alimentation colonne sèche 70
	Poleau d'incendie normalisé de 100 mm Centre
	Fosse de retention des liquides inflammables
	Robinet d'incendie armé avec suppresseur
	Exincteur polyvalent
	Détecteur Automatique d'incendie Type 3
	Ventilation haute
	Ventilation basse
	Main courante
	Détecteur autonome déclencheur
	Voie Accessible aux Engins - Protection Civile - voie échelle
	Porte coupe -feu 1h intégrée pour ascenseur

N.B
 Résistance au feu - Structure stable au feu 1H - Plancher CF-1H
 Résistance au feu Sous - Sol : Structures stable au feu H
 Planchers CF-2 H
 La BDC commercial fera l'objet d'une étude de sécurité ultérieure selon l'aménagement demandé
 Le sous-sol sera doté d'un système d'alarme de Type 3
 Les portes des appartements seront P F 12h



Les appartements hachurés sur plan ne font pas partie du programme d'habitation pour classe moyenne

Ne pas effacer

WILAYAT DE LA REGION SOUSS MASSA DARAA
 PREFECTURE AGADIR IDDA OTTANANE
 COMMUNE URBAINE D'AGADIR

PROPRIETE SOCIETE AL OMRANE AGADIR
 LOTISSEMENT AL FARAH BENSSARGO - AGADIR
 LOTS- 656667-68-69

OPERATION AL FADL

CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE
 D'APPARTEMENTS POUR LOGEMENTS PROMOTIONNELS

PLAN ETAGE - 2 -

REPERAGE ELECTRIQUE

INDICER MODIFICATIONS	DATE DE MODIFICATIONS	OBJET
ETABLI PAR:	MOOHERREAR	APPROUVE PAR:
LE:	AOÛT 2016	LE:
Echelle 1/100	Avril 2016	Planche
	Date: OCTOBRE 2015	6/1

DINIA Chakib Achiche
 Km 5.2 Route des Zouss Rabat
 Tél: 061 302926 Tél.Fax: 07735 1449
 Email: dinia@mag.ma

L'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes et de signaler les éventuelles erreurs à l'architecte

Legende

- CORRECTION COMPTAGE
- TABLE ELECTRIQUE GENERALE
- INTERPHONE
- INTERSURTOUT SIMULÉ ALLUMAGE
- INTERSURTOUT ROUGE
- INTERSURTOUT POUR MOTEURS STEAU
- PARE FEU COUANT
- ROUS LUMINEUX EN ALU/BOIS
- RESEAU TELEPHONE / ADS
- AMPLIFICATEUR SAUTIERE
- SONNETTE


Legende securite incendie

BLOC	Bloc Autonome d'échange de Sécurité
P101	Porte pare-flamme 1/2h + ferme porte
P102	Porte coupe -feu 1h +ferme porte
P103	Porte coupe -feu 1/2h +ferme porte
MUR 1H	Mur coupe -feu 1h
G.V	Gaine de ventilation
B	Bac à sable 100l avec pelle
2	2 Prises colonne sèche diamètre 50 mm
R	Record d'alimentation colonne sécurité
FRU	Potau éteignende normalisé de 100 mm Centre
RA	Fosse de rétention des liquides inflammables
R	Robinet d'incendie armé avec suppresseur
E	Extincteur polyvalent
DM +	Détecteur Automatique d'incendie Type 3
V/H	Ventilation haute
V/B	Ventilation basse
M.C.	Main courante
D.A.D	Détecteur autonome d'éclaircheur
V.A.E.P.C.	Voie Accessible aux Engins - Protection Cive voie échelle

N.B
 Résistance au feu : Structure stable au feu 1h Panche CF 1h
 Résistance au feu Sous - Sol : Structures stable au feu 2 h
 Plancher CR2 H
 Le RTC commercial fera l'objet d'une étude de sécurité ultérieure selon l'arrangement intervenu.
 Le sous-sol sera doté d'un système d'alarme de Type 3
 Les portes des appartements seront P.F. 1/2h




PLAN - Etage - 2



Duplex Imm 2


Coupe AA

Coupe BB



Duplex Imm 5

Coupe AA



Duplex Imm 6

Coupe AA

Coupe BB

WILAYA D DE LA REGION SOUSS MASSADARA
 PREFECTURE AGADIR IDDA OUFANANE
 COMMUNE URBAINE DAGADIR
 PROPRIETE SOCIETE AL OMRANE AGADIR
 LOTISSEMENT AL FARAH BENSARCO - AGADIR
 LOTS- 65-66-67-68-69

OPERATION AL FADL

CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE
 D'HABITATIONS POUR LOGEMENTS PROMOTIONNELS

PLAN ETAGE - 3-
 REPERAGE ELECTRICITE

INDICE DE MODIFICATIONS	DATE DE MODIFICATIONS	OBJET
ETABLI PAR :	MODIFIE PAR :	APPROUVE PAR :
LE : AOUT 2016	LE : AOUT 2016	LE :
Echelle 1/100	Dec - OCTOBRE 2015	PLANCHE 7/11

DINIA Chakib Architecte
 Km 5.2 route des Zars RABAT
 Tel: 0613029256 Tel & Fax: 037751449
 Email: dinia@chakibdina.com

L'entrepreneur est tenu de vérifier les côtes et d'en signaler les éventuelles erreurs à l'architecte.

- Legende**
- ☑ CORRECT DE COMPTAGE
 - ☑ TABLEAU ELECTRIQUE GENERAL
 - ☑ INTERPHONE
 - ☑ INTERMURTEUR SANS FIL ALIMENTE
 - ☑ INTERMURTEUR ROUTEUR
 - ☑ INTERMURTEUR V.V.
 - ☑ INTERMURTEUR V.V. ALIMENTE
 - ☑ INTERMURTEUR SANS FIL ALIMENTE
 - ☑ INTERMURTEUR SANS FIL ALIMENTE
 - ☑ RISER DE COUVRANT
 - ☑ RISER LUMINEUX EN PLANCHE
 - ☑ RISER LUMINEUX EN APPLIQUE
 - ☑ RISER TELEPHONE /RSIS
 - ☑ RISER TV
 - ☑ APPLICQUE SANITAIRE
 - ☑ SONNETTE

Legende securite incendie

☑	Bloc Autonome décharge de Sécurité
☑	PPF 12h +pp
☑	Porte pare-flamme 12h +ferme porte
☑	PPF 1h +pp
☑	Porte coupe -feu 1h +ferme porte
☑	PPF 12h +pp
☑	Porte coupe -feu 12h +ferme porte
☑	Mur coupe -feu 1h
☑	Mur coupe -feu 1h
☑	GV
☑	Bac a sable 100l avec pelle
☑	Prisess codonne sèche diam5 mm
☑	Raccord d'alimentation colonne sèche 70
☑	Poileau d'incendie normal 6 de 100 mm Centre
☑	FRU
☑	Fosse de rétention des liquides inflammables
☑	Robinet d'incendie armé avec suppresseur
☑	Extincteur polyvalent
☑	DAI +
☑	Détecteur Automatique d'incendie Type 3
☑	VH
☑	Ventilation haute
☑	V/B
☑	Ventilation basse
☑	M.C.
☑	Main courante
☑	D.A.D.
☑	Détecteur autonome déclencheur
☑	V.A.E.P.C.
☑	Voies Accessibles aux Engins Protection Civile "voie active"
☑	Porte coupe -feu 1h intégrée pour ascenseur

N.B
 Résistance au feu - Structure stable au feu 1H - Plancher CF 1H
 Résistance au feu Sous - Sol : Structures stable au feu H
 Planchers CF2H
 Le RDC commercial fera l'objet d'une étude de sécurité ultérieure
 selon l'aménagement demandé
 Le sous-sol sera doté d'un système d'alarme de Type 3
 Les portes des appartements seront P.F. 12h



PLAN - Etage -3

IMM 5 TYPE -C
 IMM 6 TYPE -A Facade 1
 IMM 7 TYPE -B
 IMM 8 TYPE A
 IMM 9 TYPE -A
 IMM -1 TYPE-B 1
 IMM -2 TYPE A
 IMM -3 TYPE A1
 IMM 4 TYPE -A2
 Facade 4
 E.V.17
 Facade 3
 Facade 2
 Facade 1

WILAYA D DE LA REGION SOUSS MASSA DARAA
 PREFECTURE AGADIR IDDA OUTFANANE
 COMMUNE URBAINE D'AGADIR
 PROPRIETE SOCIETE AL OMRANE AGADIR
 LOTISSEMENT AL FARAH BENSARCO - AGADIR
 LOTS- 65-66-67-68-69

OPERATION AL FADL

CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE
 D'HABITATIONS POUR LOGEMENTS PROMOTIONNELS

PLAN ETAGE - 4 -
 REPERAGE ELECTRIQUE

INDICE DE MODIFICATIONS	DATE DE MODIFICATIONS	OBJET
ETABLI PAR :	MODIFIE PAR :	APPROUVE PAR :
LE : AOUT 2016	LE : AOUT 2016	LE :
Echelle 1/100	Dec - OCTOBRE 2015	PLANCHE 8/11

DINIA Chakib Architecte
 Km 5.2 Route des Zars RABAT
 Tél: 0613029256 - Tél & Fax: 0377514449
 Email: dinia@chakib.com

L'entrepreneur est tenu de vérifier les côtes et d'en signaler les éventuelles erreurs à l'architecte

Legende

- ☑ CORRECTIF DE COMPTAGE
- ☑ TABLEAU ELECTRIQUE GENSMA
- ☑ INTERRUPTEUR
- ☑ INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE
- ☑ INTERRUPTEUR FOUSSIDE
- ☑ INTERRUPTEUR TV
- ☑ INTERRUPTEUR FUSIBLE AU LUMIERE
- ☑ INTERRUPTEUR BOBINE MOTEURS DESEAU
- ☑ PRISE DE COUVRANT
- ☑ FORTER LUMINEUX EN APPLIQUE
- ☑ PRISE TELEPHONE / 15145
- ☑ PRISE TV
- ☑ APPLICQUE SANITAIRE
- ☑ SONNETTE

Legende securite incendie

☑	Bloc Autonome décharge de Sécurité
☑	Porte pare-flamme 12h +ferme porte
☑	Porte coupe -feu 1h +ferme porte
☑	Porte coupe -feu 12h +ferme porte
☑	Mur coupe -feu 1h
☑	Bac a sable - 100l avec pelle
☑	Prises colonne sèche diam 5 mm
☑	Raccord d'alimentation colonne sèche 70
☑	Poseau d'incendie normalisé de 100 mm Carité
☑	FRU Fosse de retenion des liquides inflammables
☑	Robinet d'incendie armé avec suppresseur
☑	Extincteur polyvalent
☑	Détecteur Automatique d'incendie Type 3
☑	Ventilation haute
☑	Ventilation basse
☑	Main courante
☑	Détecteur autonome déclancheur
☑	Voie Accessible aux Engins - Protection Civile " voie étroite"
☑	Porte coupe - feu 1h intégrée pour ascenseur

N.B
 Résistance au feu - Structure stable au feu 1H - Plancher CF 1H
 Résistance au feu Sous - Sol : Structures stable au feu H - Planchers CF 2H
 Le RDC commercial fera l'objet d'une étude de sécurité ultérieure selon l'aménagement demandé
 Le sous-sol sera doté d'un système d'alarme de Type 3
 Les portes des appartements seront P - 12h



PLAN - Etage -4

